

Bramante[®] Pappen

FSC[®]-Zertifizierte Lagerartikel



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

BRAMANTE Maschinengraupappe

Graue Langsiebpappe mit glatten Oberflächen und sehr guter Planlage.
Gute Eigenschaften bei günstigem spezifischem Gewicht.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
10301075	1,0	70 x 100	SB	675	473
10301575	1,5	70 x 100	SB	945	660
10301588	1,5	88 x 124	SB	945	1030
10302075	2,0	70 x 100	SB	1230	880
10302088	2,0	88 x 124	SB	1230	1375
10302575	2,5	70 x 100	SB	1538	1100
10303075	3,0	70 x 100	SB	1845	1290
10304075	4,0	70 x 100	SB	2450	1715

BRAMANTE Graukarton ungeklebt

Einseitig geplätteter Graukarton

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
10710575	0,5	70 x 100	SB	350	260
10710775	0,7	75 x 100	SB	500	375
10711075	1,0	70 x 100	SB	700	525
10711275	1,1	70 x 100	SB	800	560

BRAMANTE Duplexkarton

Graukarton, einseitig weiß gedeckt (ungestrichen)

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
11117075	0,75	75 x 100	SB	600	450

Entsprechende Preise finden Sie in unserer Bramante-Preisliste oder auf www.friedrich-roemer.de.
Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Produkte unseres Sortiments in FSC®-Qualität als Sonderanfertigung an.

Friedrich Römer GmbH • Bothmerstraße 11-13 • 80634 München •
Tel.: +49 (89) 13 01 65 0 • Fax: +49 (89) 13 01 65 15 • E-Mail: service@friedrich-roemer.de

BRAMANTE Protectboard

Beidseitig weiß kaschiert, ungestrichen/matt, mit grauem Kern, säureneutral ideal als Bilderrückwand.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
10231010	1,0	80 x 100	SB	675	540
10231510	1,5	80 x 100	SB	1000	800
10232010	2,0	80 x 100	SB	1350	1080

BRAMANTE Braunpappe

Graupappe, beidseitig mit braunem Natronpapier kaschiert.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
10510710	1,0	70 x 100	SB	700	490
10520710	2,0	70 x 100	SB	1400	980

BRAMANTE Siebdruckpappe

Beidseitig weiß gestrichen, mit heller Holzschliffeinlage, aus reinem Holzschliff, geringes spezifisches Gewicht.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
11401575	1,5	70 x 100	SB	820	575
11402075	2,0	70 x 100	SB	1100	770
11402575	2,5	70 x 100	SB	1340	940

BRAMANTE Mountboard

Siebdruckpappe einseitig mit Selbstklebefolie, matte Seite ist Klebeschuttschicht.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
11415810	1,5	80 x 100	SB	930	745

Entsprechende Preise finden Sie in unserer Bramante-Preisliste oder auf www.friedrich-roemer.de.
Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Produkte unseres Sortiments in FSC®-Qualität als Sonderanfertigung an.

Friedrich Römer GmbH • Bothmerstraße 11-13 • 80634 München •
Tel.: +49 (89) 13 01 65 0 • Fax: +49 (89) 13 01 65 15 • E-Mail: service@friedrich-roemer.de

BRAMANTE Whiteboard hochweiß

Hochglatte, weiße Vollpappe aus 100% Alphazellulose, säurefrei und alterungsbeständig nach ISO 9706.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
10210801	1,0	81 x 101	BB	740	605
10215801	1,5	81 x 101	BB	1120	920
10220801	2,0	81 x 101	BB	1510	1235
10220860	2,0	101 x 163	SB	1510	2485
10225801	2,5	81 x 101	BB	1880	1538
10225160	2,5	101 x 163	SB	1880	3095
10230801	3,0	81 x 101	BB	2200	1800

BRAMANTE Kartenkarton weiß

Extraharter Karton, natürlicher PVC-Ersatz für Kunden- oder Gutscheinkarten.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
12507570	0,75	70 x 100	BB	820	575

BRAMANTE Bristolkarton naturweiß

Stabiler Karton aus Frischfaser, gut rillfähig und radierbar, säurefrei.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
10400246	0,2	65 x 100	SB	246	160
10400430	0,5	65 x 100	SB	430	280
10400615	0,6	65 x 100	SB	615	400
10400924	1,0	65 x 100	SB	924	600

Entsprechende Preise finden Sie in unserer Bramante-Preisliste oder auf www.friedrich-roemer.de.
Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Produkte unseres Sortiments in FSC®-Qualität als Sonderanfertigung an.

Friedrich Römer GmbH • Bothmerstraße 11-13 • 80634 München •
Tel.: +49 (89) 13 01 65 0 • Fax: +49 (89) 13 01 65 15 • E-Mail: service@friedrich-roemer.de

Favini Bristolkarton

Stabiler Karton aus Frischfaser, gut rillfähig und radierbar, säurefrei und alterungsbeständig nach ISO 9706.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
10300250	0,2	70 x 100	SB	250	175
10300320	0,3	71 x 101	SB	320	229
10300400	0,4	71 x 101	SB	400	287
10300500	0,5	71 x 101	SB	500	359
10300700	0,7	71 x 101	SB	700	502

BRAMANTE Fotokarton

Einfarbig durchgefärbter Karton.

Art.Nr.		Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
01027207	tiefschwarz	70 x 100	BB	270	189
01027107	hochweiß	70 x 100	BB	270	189

Gmund Archivkarton

Säurefrei und alterungsbeständig nach ISO 9706.

Art.Nr.		Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
01013307	13 gelblich	70 x 100	SB	300	210

DISPA Papierdisplayplatte

Vollständig weiße Papierplatte mit geprägtem Papierkern und sehr stabilen Oberflächen.
Ph-Wert 8,6. Als Altpapier 100% recycelbar.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
20216170	3,8	70 x 100	BB	820	574
20216100	3,8	101 x 152	BB	820	1259
20216152	3,8	152 x 304	SB	820	3802

Entsprechende Preise finden Sie in unserer Bramante-Preisliste oder auf www.friedrich-roemer.de.
Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Produkte unseres Sortiments in FSC®-Qualität als Sonderanfertigung an.

Friedrich Römer GmbH • Bothmerstraße 11-13 • 80634 München •
Tel.: +49 (89) 13 01 65 0 • Fax: +49 (89) 13 01 65 15 • E-Mail: service@friedrich-roemer.de

BRAMANTE Wellpappe

Bogenwellpappe, die Stärke variiert leicht, bedingt durch die Wellenteilung. Nutzmaß kann fertigungsbedingt 1-2cm kleiner sein.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	
31204090	ca. 3,5	90 x 120	einfache Welle braun
31201560	ca. 1,5	70 x 100	Offene Welle braun

BRAMANTE Displaypappe schwarz

Beidseitig mattschwarz kaschiert, matt, mit grauem Kern.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
12611710	1,6	71 x 101	SB	1050	755

BRAMANTE Blackboard

Hochglatte, mattschwarz durchgefärbte Vollpappe aus 100% Alphazellulose, säurefrei und alterungsbeständig nach ISO 9706 und ISO 16245 Typ A.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
13011080	1,0	71 x 101	BB	725	520
13011157	1,5	71 x 101	BB	1080	774
13011151	1,5	101 x 143	SB	1080	1560
13011207	2,0	71 x 101	BB	1440	1030
13011257	2,5	71 x 101	BB	1820	1305
13011307	3,0	71 x 101	BB	2200	1580

BRAMANTE Schwarzpappe

Schwarz durchgefärbte Hartpappe mit anthrazitfarbener Oberfläche, gut biege- und rillfähig

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
13011080	1,0	71 x 101	BB	725	520
13011207	2,0	71 x 101	BB	1440	1030
13011307	3,0	71 x 101	BB	2200	1580

Entsprechende Preise finden Sie in unserer Bramante-Preisliste oder auf www.friedrich-roemer.de.
Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Produkte unseres Sortiments in FSC®-Qualität als Sonderanfertigung an.

Friedrich Römer GmbH • Bothmerstraße 11-13 • 80634 München •
Tel.: +49 (89) 13 01 65 0 • Fax: +49 (89) 13 01 65 15 • E-Mail: service@friedrich-roemer.de

BRAMANTE Hartpappe anthrazit

Schwarz durchgefärbte Hartpappe mit anthrazitfarbener Oberfläche, gut biege- und rillfähig.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
13011080	1,0	71 x 101	BB	725	520
13011207	2,0	71 x 101	BB	1440	1030
13011307	3,0	71 x 101	BB	2200	1580

BRAMANTE Marmorpappe

Schwarz-grau marmorierte Hartpappe, genarbt, Ordnerpappe.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
10811570	1,4	75 x 100	SB	1400	1050

BRAMANTE Präsentationskarton Pro

Beidseitig mattschwarze Oberflächen mit schwarzem Kern aus 100% Alphazellulose.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
13017207	2,0	71 x 101	BB	1440	1030

BRAMANTE Präsentationskarton Eco

Beidseitig mattschwarze Oberfläche mit grauem Kern aus 100% Recycling.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m ²	g/Bogen
12611711	1,6	71 x 101	SB	1050	755
12611770	1,6	50 x 70	BB	1050	368
12611750	1,6	35 x 50	SB	1050	184
12611735	1,6	25 x 35	BB	1050	92
12611756	1,6	59,4 x 84,1	SB	1050	525
12611759	1,6	42 x 59,4	BB	1050	262
12611740	1,6	29,7 x 42	SB	1050	131
12611730	1,6	21 x 29,7	SB	1050	65

Entsprechende Preise finden Sie in unserer Bramante-Preisliste oder auf www.friedrich-roemer.de.
Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Produkte unseres Sortiments in FSC®-Qualität als Sonderanfertigung an.

Friedrich Römer GmbH • Bothmerstraße 11-13 • 80634 München •
Tel.: +49 (89) 13 01 65 0 • Fax: +49 (89) 13 01 65 15 • E-Mail: service@friedrich-roemer.de

Zuschnitte

Wir schneiden für Sie format- und winkelgenau zu.

- Formatgenauigkeit: +/- 1mm auf einen Meter gemessen
- Winkelgenauigkeit auf einen Meter gemessen: +/-1mm



Sollten Sie die Reste benötigen, so geben Sie das bei der Bestellung bitte an. Ansonsten entsorgen wir die Abschnitte für Sie kostenlos.

Toleranzen:

- Abweichungen der Liefermenge von der Auftragsmenge sind bis zu 10% nach oben und nach unten zulässig.

Die gleiche Abweichung von 10% gilt für die vereinbarten Quadratmetergewichte und Materialstärken.

- Formatgenauigkeit +/- 6mm; Winkelgenauigkeit +/- 3mm auf einen Meter gemessen; bei Zuschnitten Formatgenauigkeit +/- 1mm; Winkelgenauigkeit +/- 1mm auf einen Meter gemessen.
- Farbabweichungen sind materialbedingt und ausdrücklich zugelassen.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.friedrich-roemer.de einsehen können.

ständig aktualisierte Lagersorten, -stärken und -formate unter
www.friedrich-roemer.de

Entsprechende Preise finden Sie in unserer Bramante-Preisliste oder auf www.friedrich-roemer.de.
Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Produkte unseres Sortiments in FSC®-Qualität als Sonderanfertigung an.

Friedrich Römer GmbH • Bothmerstraße 11-13 • 80634 München •
Tel.: +49 (89) 13 01 65 0 • Fax: +49 (89) 13 01 65 15 • E-Mail: service@friedrich-roemer.de