

FRIEDRICH  RÖMER

Qualität seit 1911

Bramante  Pappen

## FSC<sup>®</sup>-Zertifizierte Lagerartikel



Das Zeichen für  
verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft

### BRAMANTE Maschinengraupappe

Graue Langsiebpappe mit glatten Oberflächen und sehr guter Planlage.  
Gute Eigenschaften bei günstigem spezifischem Gewicht.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
10301075	1,0	70 x 100	SB	675	473
10301575	1,5	70 x 100	SB	945	660
10301588	1,5	88 x 124	SB	945	1030
10302075	2,0	70 x 100	SB	1230	880
10302088	2,0	88 x 124	SB	1230	1375
10302575	2,5	70 x 100	SB	1538	1100
10303075	3,0	70 x 100	SB	1845	1290
10304075	4,0	70 x 100	SB	2450	1715

### BRAMANTE Graukarton ungeklebt

Einseitig geglätteter Graukarton

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
10710575	0,5	70 x 100	SB	350	260
10710775	0,7	75 x 100	SB	500	375
10711075	1,0	70 x 100	SB	700	525
10711275	1,1	70 x 100	SB	800	560

### BRAMANTE Duplexkarton

Graukarton, einseitig weiß gedeckt (ungestrichen)

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
11117075	0,75	75 x 100	SB	600	450

### BRAMANTE Protectboard

Beidseitig weiß kaschiert, ungestrichen/matt, mit grauem Kern, säureneutral ideal als Bilderrückwand.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
10231010	1,0	80 x 100	SB	675	540
10231510	1,5	80 x 100	SB	1000	800
10232010	2,0	80 x 100	SB	1350	1080

Entsprechende Preise finden Sie in unserer Bramante-Preisliste oder auf [www.friedrich-roemer.de](http://www.friedrich-roemer.de).  
Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Produkte unseres Sortiments in FSC®-Qualität als Sonderanfertigung an.

Friedrich Römer GmbH • Bothmerstraße 11-13 • 80634 München •  
Tel.: +49 (89) 13 01 65 0 • Fax: +49 (89) 13 01 65 15 • E-Mail: [service@friedrich-roemer.de](mailto:service@friedrich-roemer.de)

### BRAMANTE Schaumpappe

2,0 mm Graupappe mit 3,0 mm Schaum kaschiert und mit 150 g/m<sup>2</sup> Wollfilzpapier abgedeckt. Rohformat 101 x 73 cm

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
10207010	5,0	99 x 69	BB	1430	1050

### BRAMANTE Braunpappe

Graupappe, beidseitig mit braunem Natronpapier kaschiert.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
10510710	1,0	70 x 100	SB	700	490
10520710	2,0	70 x 100	SB	1400	980

### BRAMANTE Siebdruckpappe

Beidseitig weiß gestrichen, mit heller Holzschliffeinlage, aus reinem Holzschliff, geringes spezifisches Gewicht.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
11401075	1,0	70 x 100	SB	580	406
11401575	1,5	70 x 100	SB	820	575
11402075	2,0	70 x 100	SB	1100	770
11402575	2,5	70 x 100	SB	1340	940
11402510	2,5	100 x 150	SB	1340	2010

### BRAMANTE Mountboard

Siebdruckpappe einseitig mit Selbstklebefolie, matte Seite ist Klebeschuttschicht.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
11415810	1,5	80 x 100	SB	930	745

Entsprechende Preise finden Sie in unserer Bramante-Preisliste oder auf [www.friedrich-roemer.de](http://www.friedrich-roemer.de).  
Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Produkte unseres Sortiments in FSC®-Qualität als Sonderanfertigung an.

Friedrich Römer GmbH • Bothmerstraße 11-13 • 80634 München •  
Tel.: +49 (89) 13 01 65 0 • Fax: +49 (89) 13 01 65 15 • E-Mail: [service@friedrich-roemer.de](mailto:service@friedrich-roemer.de)

### BRAMANTE Whiteboard hochweiß

Hochglatte, weiße Vollpappe aus 100% Alphazellulose, säurefrei und alterungsbeständig nach ISO 9706.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
10210801	1,0	81 x 101	BB	740	605
10215801	1,5	81 x 101	BB	1120	920
10220801	2,0	81 x 101	BB	1510	1235
10220860	2,0	101 x 163	SB	1510	2485
10225801	2,5	81 x 101	BB	1880	1538
10225160	2,5	101 x 163	SB	1880	3095
10230801	3,0	81 x 101	BB	2200	1800

### BRAMANTE Kartenkarton weiß

Extraharter Karton, natürlicher PVC-Ersatz für Kunden- oder Gutscheinkarten.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
12507570	0,75	72 x 102	BB	820	602

### BRAMANTE Bristolkarton naturweiß

Stabiler Karton aus Frischfaser, gut rillfähig und radierbar, säurefrei.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
10400246	0,26	65 x 100	SB	246	160
10400430	0,46	65 x 100	SB	430	280
10400615	0,65	65 x 100	SB	615	400
10400924	1,02	65 x 100	SB	924	600

### Favini Bristolkarton

Stabiler Karton aus Frischfaser, gut rillfähig und radierbar, säurefrei und alterungsbeständig nach ISO 9706.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
10300250	0,2	70 x 100	SB	250	175
10300320	0,3	71 x 101	SB	320	229
10300400	0,4	71 x 101	SB	400	287
10300500	0,5	71 x 101	SB	500	359
10300700	0,7	71 x 101	SB	700	502

Entsprechende Preise finden Sie in unserer Bramante-Preisliste oder auf [www.friedrich-roemer.de](http://www.friedrich-roemer.de).  
Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Produkte unseres Sortiments in FSC®-Qualität als Sonderanfertigung an.

Friedrich Römer GmbH • Bothmerstraße 11-13 • 80634 München •  
Tel.: +49 (89) 13 01 65 0 • Fax: +49 (89) 13 01 65 15 • E-Mail: [service@friedrich-roemer.de](mailto:service@friedrich-roemer.de)

**BRAMANTE Fotokarton**  
Einfarbig durchgefärbter Karton.

Art.Nr.		Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
01027207	tiefschwarz	70 x 100	BB	270	189
01027107	hochweiß	70 x 100	BB	270	189

**Gmund Archivkarton**  
Säurefrei und alterungsbeständig nach ISO 9706.

Art.Nr.		Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
01013307	13 gelblich	70 x 100	SB	300	210

**DISPA Papierdisplayplatte**  
Vollständig weiße Papierplatte mit geprägtem Papierkern und sehr stabilen Oberflächen.  
Ph-Wert 8,6. Als Altpapier 100% recycelbar.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
20216170	3,8	70 x 100	BB	820	574
20216100	3,8	101 x 152	BB	820	1259
20216152	3,8	152 x 304	SB	820	3802

**BRAMANTE Wellpappe**  
Bogenwellpappe, die Stärke variiert leicht, bedingt durch die Wellenteilung. Nutzmaß kann fertigungsbedingt 1-2cm kleiner sein.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	
31201560	ca. 1,5	70 x 100	einseitig offene Welle braun
31201570	ca. 1,5	70 x 100	einfache Welle braun
31204090	ca. 3,5	90 x 120	einfache Welle braun
31207070	ca. 6,5	70 x 100	doppelte Welle braun
31207010	ca. 6,5	100 x 150	doppelte Welle braun
31201270	ca. 13	70 x 100	dreiwellig braun
31201210	ca. 13	100 x 140	dreiwellig braun
15212200	ca. 13	140 x 200	dreiwellig braun

Entsprechende Preise finden Sie in unserer Bramante-Preisliste oder auf [www.friedrich-roemer.de](http://www.friedrich-roemer.de).  
Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Produkte unseres Sortiments in FSC®-Qualität als Sonderanfertigung an.

Friedrich Römer GmbH • Bothmerstraße 11-13 • 80634 München •  
Tel.: +49 (89) 13 01 65 0 • Fax: +49 (89) 13 01 65 15 • E-Mail: [service@friedrich-roemer.de](mailto:service@friedrich-roemer.de)

**BRAMANTE Displaypappe schwarz**  
Beidseitig mattschwarz kaschiert, matt, mit grauem Kern.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
12611710	1,6	71 x 101	SB	1050	755

**BRAMANTE Blackboard**  
Hochglatte, mattschwarz durchgefärbte Vollpappe aus 100% Alphazellulose, säurefrei und alterungsbeständig nach ISO 9706 und ISO 16245 Typ A.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
13011057	0,5	71 x 101	BB	360	258
13011080	1,0	71 x 101	BB	725	520
13011157	1,5	71 x 101	BB	1080	774
13011151	1,5	101 x 143	SB	1080	1560
13011207	2,0	71 x 101	BB	1440	1030
13011201	2,0	101 x 143	SB	1440	2079
13011257	2,5	71 x 101	BB	1820	1305
13011307	3,0	71 x 101	BB	2200	1580

**BRAMANTE Schwarzpappe**  
Schwarz durchgefärbte Hartpappe mit anthrazitfarbener Oberfläche, gut biege- und rillfähig

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
10300977	1,0	70 x 100	SB	1000	700
10301577	1,5	70 x 100	SB	1500	1050
10302077	2,0	70 x 100	SB	2000	1400

**BRAMANTE Hartpappe anthrazit**  
Schwarz durchgefärbte Hartpappe mit anthrazitfarbener Oberfläche, gut biege- und rillfähig.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
10810711	1,0	70 x 100	SB	1000	700
10815711	1,5	70 x 100	SB	1500	1050
10820711	2,0	70 x 100	SB	2000	1400

Entsprechende Preise finden Sie in unserer Bramante-Preisliste oder auf [www.friedrich-roemer.de](http://www.friedrich-roemer.de).  
Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Produkte unseres Sortiments in FSC®-Qualität als Sonderanfertigung an.

Friedrich Römer GmbH • Bothmerstraße 11-13 • 80634 München •  
Tel.: +49 (89) 13 01 65 0 • Fax: +49 (89) 13 01 65 15 • E-Mail: [service@friedrich-roemer.de](mailto:service@friedrich-roemer.de)

### BRAMANTE Marmorpappe

Schwarz-grau marmorierte Hartpappe, genarbt, Ordnerpappe.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
10811570	1,4	75 x 100	SB	1400	1050

### BRAMANTE Präsentationskarton Pro

Beidseitig mattschwarze Oberflächen mit schwarzem Kern aus 100% Alphazellulose.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
13017157	1,5	71 x 101	BB	1080	774
13017170	1,5	50 x 70		1080	378
13017150	1,5	35 x 50		1080	189
13011359	1,5	59,4 x 84,1		1080	540
13011360	1,5	42 x 59,4		1080	269
13011350	1,5	29,7 x 42		1080	135
13011330	1,5	21 x 29,7		1080	67
13017207	2,0	71 x 101	BB	1440	1030
13017250	2,5	71 x 101	BB	1820	1580

### BRAMANTE Präsentationskarton Eco

Beidseitig mattschwarze Oberfläche mit grauem Kern aus 100% Recycling.

Art.Nr.	Stärke mm	Format cm	Laufrichtung	g/m <sup>2</sup>	g/Bogen
12611711	1,6	71 x 101	SB	1050	755
12611770	1,6	50 x 70	BB	1050	368
12611750	1,6	35 x 50	SB	1050	184
12611735	1,6	25 x 35	BB	1050	92
12611756	1,6	59,4 x 84,1	SB	1050	525
12611759	1,6	42 x 59,4	BB	1050	262
12611740	1,6	29,7 x 42	SB	1050	131
12611730	1,6	21 x 29,7	SB	1050	65

Entsprechende Preise finden Sie in unserer Bramante-Preisliste oder auf [www.friedrich-roemer.de](http://www.friedrich-roemer.de).  
Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Produkte unseres Sortiments in FSC®-Qualität als Sonderanfertigung an.

Friedrich Römer GmbH • Bothmerstraße 11-13 • 80634 München •  
Tel.: +49 (89) 13 01 65 0 • Fax: +49 (89) 13 01 65 15 • E-Mail: [service@friedrich-roemer.de](mailto:service@friedrich-roemer.de)

## Zuschnitte

Wir schneiden für Sie format- und winkelgenau zu.

- Formatgenauigkeit: +/- 1mm auf einen Meter gemessen
- Winkelgenauigkeit auf einen Meter gemessen: +/-1mm



Sollten Sie die Reste benötigen, so geben Sie das bei der Bestellung bitte an. Ansonsten entsorgen wir die Abschnitte für Sie kostenlos.

Toleranzen:

- Abweichungen der Liefermenge von der Auftragsmenge sind bis zu 10% nach oben und nach unten zulässig.

Die gleiche Abweichung von 10% gilt für die vereinbarten Quadratmetergewichte und Materialstärken.

- Formatgenauigkeit +/- 6mm; Winkelgenauigkeit +/- 3mm auf einen Meter gemessen; bei Zuschnitten Formatgenauigkeit +/- 1mm; Winkelgenauigkeit +/- 1mm auf einen Meter gemessen.
- Farbabweichungen sind materialbedingt und ausdrücklich zugelassen.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter [www.friedrich-roemer.de](http://www.friedrich-roemer.de) einsehen können.

---

ständig aktualisierte Lagersorten, -stärken und -formate unter  
[www.friedrich-roemer.de](http://www.friedrich-roemer.de)

---

Entsprechende Preise finden Sie in unserer Bramante-Preisliste oder auf [www.friedrich-roemer.de](http://www.friedrich-roemer.de).  
Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Produkte unseres Sortiments in FSC®-Qualität als Sonderanfertigung an.

Friedrich Römer GmbH • Bothmerstraße 11-13 • 80634 München •  
Tel.: +49 (89) 13 01 65 0 • Fax: +49 (89) 13 01 65 15 • E-Mail: [service@friedrich-roemer.de](mailto:service@friedrich-roemer.de)